

TRIPOD

NOVO



ALGUÉM TINHA DE SER O PRIMEIRO...

 **boavista**
solutions
...THE WAY

TRIPOD

NOVO

Características standard da Cadeira de Rodas LL Manual TRIPOD LT:

- Estrutura em liga leve com um design atraente.
- Roda de propulsão, localizada no centro da estrutura permite um natural movimento do braço e um raio de giro mais curto.
- Cadeira de fácil manobra entre pequenos objectos.
- Tamanhos de adulto e pediátrico.
- Pontos de ancoragem para cintos de transporte / Crash test WC-19
- A estrutura permite a utilização de sistemas convencionais de hardware de montagem para encostos e almofadas.



Especificações da TRIPOD LT E TRIPOD LT PEDIÁTRICA:

- Configuração da estrutura: Rígida
- Peso Máximo do utilizador: 90 Kg
- Altura das bengalas: Curtas 19"; Médias 23"; Altas 26" com punhos, 10-15" rectas com punhos
- Altura do Encosto: 10-18"
- Tipo de Encosto: com regulação em tensão
- Apoio de Pés: patim único regulável em ângulo e rebatível na vertical
- Apoio de Braços: rebatíveis
- Eixo das Rodas Traseiras: de extracção rápida
- Ajustamentos da roda traseira: Horizontais múltiplos
- Bengalas: rectas, inclinação ergonómica e inclinação tradicional de 8º(opção)
- Punhos (Opção): 3/4" telescópicas de 10"-16" só para usar com bengalas rectas
- Camber: 0, 3 ou 6 graus
- Cores em opção da estrutura: preto etc.
- Cores do Eixo: preto, amarelo ou como as cores da estrutura
- Rodas da frente: podem ser de extracção rápida de empurrar ou puxar em opção



	TRIPOD™ LT	TRIPOD™ LT PEDIÁTRICO
Largura Total	19" - 25"	17" - 25"
Comprimento Total	Pq:30" Med:32" Long:34"	32"
Comprimento da Estrutura	Pq:14"Max. Med:16"Max. Lg:18"Max.	14"Max
Configuração da Estrutura	75° ou 90° direito; 90° curvo	75° ou 90° direito
Largura do Assento	12", 14", 16" e 18"	10", 12", 14", 16" e 18"
Profundidade de Assento	11" a 18"	11" a 14"
Peso	17.5 lbs no Pq. 14" (estrutura)	16.5 lbs no Pq. 14" (estrutura)
Rodas dianteiras	4", 5" ou 6"	3" e 4"
Rodas traseiras	Mag (Std) ou em opção Spoke 20", 22", 24"	Mag 16" e 18"

TRIPOD



BOAVISTA SOLUTIONS, LDA
Rua Eng° Ezequiel de Campos, 541-2° . Zona Industrial do Porto
4100-233 Porto Portugal
Tel. +351 22 615 11 50 . Fax. +351 22 615 11 52
info@boavistasolutions.eu . www.boavistasolutions.eu

